

明け方に手のしびれで目が覚めます

# 神経の圧迫を解消する治療を行います

たいら手の外科・整形外科  
http://taira-tenogeka.com/

## 手のしびれ



「親指から薬指にしびれがある場合、手のひらにある手根管というトンネルで神経が圧迫される。手根管症候群の疑いがあります。圧迫が強いと、夜間に痛みで目が覚める場合があります。症状が進行すると、親指の付く代表的な病気である根の筋肉がやせて物をつまみにくくなります。手出口症候群」について、「たいら手の外科・整形外科」の平良貴志先生に聞きました。

「親指から薬指にしびれがある場合、手のひらにある手根管というトンネルで神経が圧迫される。手根管症候群の疑いがあります。圧迫が強いと、夜間に痛みで目が覚める場合があります。症状が進行すると、親指の付く代表的な病気である根の筋肉がやせて物をつまみにくくなります。手出口症候群」について、「たいら手の外科・整形外科」の平良貴志先生に聞きました。

進行すると、親指の付く代表的な病気である根の筋肉がやせて物をつまみにくくなります。手出口症候群」について、「たいら手の外科・整形外科」の平良貴志先生に聞きました。

「親指から薬指にしびれがある場合、手のひらにある手根管というトンネルで神経が圧迫される。手根管症候群の疑いがあります。圧迫が強いと、夜間に痛みで目が覚める場合があります。症状が進行すると、親指の付く代表的な病気である根の筋肉がやせて物をつまみにくくなります。手出口症候群」について、「たいら手の外科・整形外科」の平良貴志先生に聞きました。

休診日:金・日曜、祝日

診療時間	月	火	水	木	金	土	日
9:00~12:00	●	●	●	●	/	●	/
14:00~17:30	●	●	●	●	/	●	/

院長:平良貴志  
日本整形外科学会認定  
整形外科専門医

☎042-587-5530

日野市石田2-9-17  
多摩モノレール「万願寺」駅  
下車徒歩3分



2016年8月20日付「リビング多摩」に掲載されました